



Banati Rizling

Vass4R01s441-445



Collection Vassal-Montpellier

1599Mtp1


*CL4  
Banati Rizling  
Vass4R01s441-445  
ET*

*CL4 Pl 555*


*Banati Rizling*


*ET*













Désignation : Banati Rizling

Clos 4 Planche 5 côté S N° 5

Vigueur : 1

Date de maturité :

Pe 31-8-59

Charge :

S. 1 5

X

faibles 2 3  
4

X

Désignation Banati Rizling

Clos 4 Planche 5 côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité

8.8.60

Charge

S. 1 10 P. 0

2

3

4 2

5

(+1)

Désignation : Banati Rizling

Clos 4 Planche 5 Rang 8 Souche 5

Vigueur : 3 V le 6.8.62

Date de maturité : le 28.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 12 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 5 avec pépins - apyrène

s 4 18 jus : inc - coloré.

s 5 2

Désignation : Banati Rizling

Clos 4 planche 5 Rang 85 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 7.8.63

Date de maturité : 26.8.63

Pourriture : 1

+2

GRAPPE - (G) 15 M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15 X 15 - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2

avec pépins - apyrène

s 3 10

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5



# Banati Rizling

Année 1958

N° ..... Planche *cl. 4 P. 5. 5. 5* Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
	44										
1	4	6	x								
<del>2</del>											
<del>3</del>											
<del>4</del>											
<del>5</del>											

Décl. 4-58  
+12 6<sup>e</sup>

# Banati Rizling

Année 1959

N° *cl. 4 Pl. 5. 5. 5* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3								
1	7	2	4								
<del>2</del>											
<i>faible</i> → 3											
4											
<i>S. Coulés</i> ↗ 5											

Décl. 23-3-59 +7

Année 1960

Babati Ritzling

No

Q4 P 5 5 5

# Planche

Côté

		Nombre		D A T E S				
		Total						
		9	3	11.3	14.3	18.3		
1	4	0	0	0	1			
2								
3								
4	2	1	2	2	2			
5								

Coulee → 2  
 Coulee → 3  
 Coulee → 5

18.3-6 PM

19

Année : 1961

Banat Rising

Emplacement : 014-555

	Nombré	D A T E S
	total 16.3 20.3	
1	7 faible	1 3
2		
3		
4	3 faible	1 3 x
5		
6		De 20-3 61x
7		+14
8		
9		
10		



Année 1962

Banati Rizling

Planche *pl 4 P555* Côté .....

	Nombre total	P A T E S									
			5.4	10-4							
1	2.	..	1.	6.x	..	..	..	..	..	..	..
2	6.	..	4.x	6.x	..	..	..	..	..	..	..
3	feuille	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	2.	..	2.	5.x	..	..	..	..	..	..	..
5	feuille	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

*D de 9-4 62x + 6*



Désignation : Banati Riegling

VASSAL *cl 4* Planche *5* Côté *S* N° *5* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux *9*

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

*Pointe carminée*

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*x f. étalées*

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

*D. dur.  
coton.*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Tuel 14.5.56*

Désignation : *Benali Rigling*

VASSAL *eli* Planche *5* Côté *5* N° *5* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*  
30 - blanc *5* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9. aranéeux duveteux*  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*BRock*  
*22.6.56*



N° ordre

Désignation :

*Banate Reeking*  
VASSAL *ch* Planche *5* côté *S* N° *5* souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Pas de fleur*

*Bonil*  
*23-6-56*

N° ordre

Désignation : Banat Ruzling

Clos 4 Planche 6 Côté 55 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes June 62



N° ordre

Désignation *Banati Rizling -*

VASSAL *4* planche 5 côté S N° 5 souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *(4)* - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* - grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5)* - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *(2)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court *(3)*
- glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement *(8)*
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré *(1)* - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

*Banati Rizling*

VASSAL *4* planche *5* côté *5* N° *5* souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière I - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant I - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore I - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

*Pomme 3: 25*



Dénomination ..... Banati Riesling .....  
Planche ..... côté 4.5.5.5 ..... rang ..... sauche ①-2-3-4-5

SARMENT DE VITTE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), à anneaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 7 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11-63

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Banahi, Rizling*  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *Ch. 4.* Vas. *P. 5. S. 5.* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ~~1~~ - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

*D'Hara 54*